



www.mairo.com.mx

NOS ESPECIALIZAMOS EN LA INSTALACIÓN DE PISOS EPÓXICOS INDUSTRIALES,

contando con más de 25 años en el mercado. Nuestros servicios incluyen tanto instalación de pisos epóxicos nuevos así como reparaciones y mantenimiento en pisos existentes. Además contamos con venta de producto para instalación personal.



EPOXICO CONDUCTIVO ELECTROESTATICO

APLICACIONES

Manufactura Automotriz, Montaje eléctrico, Procesamiento de datos, Industria área, cuartos limpos en laboratorios, almacenes y estudios fotográficos.



DISEÑADO PARA SER DISIPATIVO Y CONDUCTIVO DE 5000 CARGA DE VOLTIOS A 0 EN MENOS DE .1 SEGUNDOS. ••••••

ESTE PRODUCTO
MANTIENE EL
RENDIMIENTO
CONDUCTIVO SOBRE
LA VIDA ÚTIL DEL
REVESTIMIENTO.



AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE. NO CONTIENE SOLVENTES. BAJO OLOR.

PROPIEDADES

→ ACABADO	Liso brillante
COLOR	Claros
COMPONENTES	3
C: VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA	25 minutos La vida de la mezcla depende de la temperatura y de las cantidades mezcladas.
PESO ESPECÍFICO	1,33 g/ml
ESPESOR RECOMENDADO (SECO)	12 mills
MÉTODO DE APLICACIÓN	Rodillo.
TIEMPO DE SECADO	Al tacto 2 horas. Profundidad 24 horas Repintado: Ilimitado Los tiempos de secado dependen de la temperatura del aire, del acero y ventilación.



en Servicio Mairo nos interesa saber su opinión, si desea enviarnos un mensaje o requiere información o cotización de alguno de nuestros productos y servicios por favor póngase en contacto a través de nuestros medios de comunicación.

DIRECCIÓN

PETROLEOS MEXICANOS #229 COL. LA FE. C.P. 20050 AGUASCALIENTES, AGS.

CONTACTO

TEL OFICINA: (449) 1716166
NEXTEL: 62*15*60839 (4412348)
E-MAIL: ventas@mairo.com.mx

www.mairo.com.mx